



Richtlijnen voor de patiënt

Voor de ingreep:

- Het is aangeraden om tijdens de 3 dagen voor de ingreep 3 x 2 tabletten per dag "Traumeel" in te nemen, om onderhuidse bloedingen te verminderen. "Traumeel" moet op een nuchtere maag worden ingenomen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen make-up of nagellak te dragen en geen dagcrème te gebruiken.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen juwelen/piercings te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om brede en comfortabele kleren te dragen die niet over het hoofd gehaald moeten worden om ze uit te trekken.
- Op de ochtend van de ingreep moet het haar worden gewassen met antiseptische zeep type Hibiscrub, Uni-Cura of Beta-dermyl (verkrijgbaar bij de apotheek).

Na de ingreep:

- Na de ingreep is het 24 uur lang verboden een auto te besturen.
- Als u pijn voelt is het aangeraden om alternerend Dafalgan (paracetamol) en ibuprofen 600mg in te nemen a rato van 1 tablet, 4 maal per dag.

Oorcorrectie

- Het verband dat net na de ingreep wordt aangebracht moet dag en nacht worden aangehouden; het zal samen met de hechtingen worden verwijderd na 10 dagen.
- De wonden moeten 10 dagen lang beschermd blijven tegen water en shampoo.
- Na het verwijderen van de hechtingen moet 's nachts 3 weken lang een hoofdband/tennisband worden gedragen.

VRAAG ?

webinfo@becclinic.com

+32 2 309 6000